

シロップ薬の飲ませ方



- ① 飲ませる前に、ピンを軽く振り中身を均一に混ぜます。ただし、激しく振ると泡立って正確に量れなくなります。
- ② 1回分の量を添付のカップかスポイトで、正確に量ります。
- ③ 量ったお薬はすべて飲ませます。容器にお薬が残っているようであれば少量の水などを入れ、すべて飲ませるようにします。シロップ薬は甘味の強いものが多いため、お薬を飲んだあとは水などを飲ませてあげてください。
 - ・ カップで飲めない場合は、スポイトで頬の内側に流し込んでください。のどの近くに入れると、せき込みやすいため注意しましょう。
 - ・ スプーンで少しずつ流し込んでかまいません。
 - ・ ミルクを飲むお子さまでは、哺乳瓶の乳首にシロップ薬を入れて吸わせます。先に乳首だけを口にくわえさせて、吸い始めたらシロップ薬を入れると、こぼさずに飲ませることができます。
- ④ 使用したカップやスポイトは、きれいに洗ったあと、乾かして清潔に保ちましょう。
- ⑤ 飲ませたあと、お薬は冷蔵庫で保管してください。

～細菌汚染に注意！～

シロップ薬は、糖分が入っているため細菌に汚染されやすいお薬です。汚染を防ぐために、次のことを守ってください。

- 容器の口の部分やスポイトの先などは直接手で触らないでください。
- お薬を冷蔵庫に入れておいても細菌は繁殖します。また、シロップ薬は水で薄めて調製していることも多いため、長くは保存できません。飲み残ってしまったお薬は、取っておかずに捨ててください。